









ALPEN MEDICAL Brochure

PT SYNTESA MULYA PRIMA



ALPEN MEDICAL - Insulated Sandwich Panel



SPESIFIKASI

Model	: A.L-02-AB-PIR
Tipe	: Plat Flat
Density	: 48 - 50kg/m ³
Based Metal Thickness	: 0,45mm
Anti Bacterial Width	: 1.16m

Vinyl Sheet Homogeneous



LG-2372 Blue



LG-2361 Green

SPESIFIKASI

Ukuran 2 mm x 2 m x20 m 1 roll panjang 20 m = 40 m²

Keunggulan Vinyl Sheet Homogeneous

1.VOC rendah untuk kualitas udara indoor lebih baik

2.Komposisi tidak berbahaya:

- Bebas dari besi
- Bebas dari formaldehida
- Bebas dari pelarut

1.Bahan ramah lingkungan 100% memenuhi persyaratan

2.Dapat didaur ulang (terbuat dari 100% materia daur ulang)

3.Akreditasi & Memenuhi Sertifikat Uji Keausan

6. Keunggulan produk :

- Dimensi stabil, Sedikit keretakan sambungan warna
- Berjangka panjang, perawatan sistem pelapisan, umur layanan maksimal
- Gulungan lembaran homogen hingga 4meter dan minim sambungan

7. Kesehatan :

- Bakteriostatik yang efektif
- Nyaman, Ergonomis dan tegas
- Bantalan luar biasa dan tahan guncangan.

ALPEN MEDICAL – Automatic Door

Automatic Single Swing Door

Size : (2100x900x50)mm + Viewing (600x400)mm



SPESIFIKASI

Panel Pintu : PIR Sandwich Panel D.42-48kg/m³
Kulit-0,45 BMT; Tebal 50mm
Rangka : Ekstrusi Aluminium Custom
Engsel : Dekson-ESS DL 4x3x3 2BB SSS
Mode : Mesin Buka Tutup Otomatis
Karet Pintu : Seal Raven RP71Si CA-920mm
Kaca : Clear Glass 8mm
Akses : Fingerprint atau Tombol Tanpa Sentuh

Automatic Single Sliding Door


Size : (2100x1800x50)mm + Viewing (400x400)mm

SPESIFIKASI

Panel Pintu : PIR Sandwich Panel D.42-48kg/m³
Kulit-0,45 BMT; Tebal 50mm
Rangka : Ekstrusi Aluminium Custom
Perangkat : Kontrol Utama, Motor dengan Decoder
Safety Beam Sensor (1pasang), Stopper
Belt, Belt Bracket, Remote Control,
Power Line
Karet Pintu : Seal Raven RP71Si CA-920mm
Kaca : Clear Glass 8mm
Akses : Fingerprint atau Tombol Tanpa Sentuh




ALPEN MEDICAL - Interlock Passbox



SPESIFIKASI

Bahan Pengunci	: Stainless steel 1.2mm 304 mirror
Lampu indicator	: Magnet LCL 60kg
Daya	: LED (Merah = Lock serta Hijau = Unlock)
Sterilisasi View	: 250 Watt/220 VAC
Glass	: UV-C 10W
Pemasangan	: Clear 6mm / Lapis (pb) 2-3mm
	: Dibenamkan dalam dinding


ALPEN MEDICAL - XRay Viewer



SPESIFIKASI

Type	: Single
Size	: 44 x 7.8 x 55 cm (PxLxT)
Cahaya	: 1000 cd/m ²
Working	: Adjustable
Power	: 150W / AC220V / 50Hz

ALPEN MEDICAL - Medical Cabinet



SPESIFIKASI

Material	: SUS304 Mirror Hollow tebal 1.2 mm
Tatakan	: Knock down
Pintu View	: Kaca & Stainless
Ukuran	: Clear Glasstebal 6 mm
Pemasangan	: 1500 mmx 400 mmx 2100mm : Dibenamkan dalam dinding

ALPEN MEDICAL – Surgical Panel Control




SPESIFIKASI

Dimensi	: 32inch
Resolusi	: 4K
Input	: Capacitive Touchscreen
Daya	: 100W/220VAC/50Hz


FITUR

- Time Clock
- Stopwatch
- Timer
- Kontrol dan Pembacaan Temperatur
- Kontrol dan Pembacaan Kelembaban
- Kontrol dan Pembacaan Tekanan Udara
- Kontrol Sistem Pencahayaan
- Kontrol Pintu (Buka/Tutup dan Lock/Unlock)
- Medical Gas Alarm Monitoring

ALPEN MEDICAL - Scrubsink Station



SPESIFIKASI



Body	: Plat SS 304 1.2mm HL
Ukuran Power	: Double Bay / Triple Bay
supply Indikator	: 1200 Watt 220 VAC
unit	: Power lamp / heater lamp
Lampu penerangan	: 3x8 Watt
Lampu UV	: 1X30 Watt unites 12 GPM
Ballast UV	: 1X30 Watt
Automatic sensor	: Water, Soap, Alcohol
Brush Dispenser	: Yes
Heater	: 1 pcs 800 Watt 220 VAC, adjustment 0-4
Manual Pedal Hour	: Water
meter Water fillter	: Yes
Selang flexible	: Yes
	: Stainless



Kontak Kami

- Alamat : Djati Khayangan Residence, Kec. Giri, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
- Hp : 0811-2519-2026
- Email : ptsyntesamulyaprima@gmail.com
- Website : syntesamulyaprima.com



@syntesaofficial



@pt.syntesa.mulya.prima



syntesamulyaprima.com

Tersedia di E-Catalog
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah